


Robinet 3/4" monotrou mitigeur inox 316L



- 💧 Mitigeur à commande céramique avec butée de débit d'eau
- 💧 Col de cygne avec système anti-goutte
- 💧 Option : Assemblage par le dessus



Référence produit	0210010-I
Longueur de col de cygne	A= 300 mm
Hauteur totale	368 mm
Hauteur sous col de cygne	H= 265 mm
Matière	Inox 316L Mat
Raccordement par flexible	G1/2
Débit d'eau	50L/min (3 bar)

Robinet 3/4" monotrou mitigeur Inox 316L


- 💧 Mitigeur à commande céramique avec butée de débit d'eau
- 💧 Col de cygne avec système anti-goutte
- 💧 Option : Assemblage par le dessus



Référence produit	0210011-I
Longueur de col de cygne	A= 350 mm
Hauteur totale	368 mm
Hauteur sous col de cygne	H= 265 mm
Matière	Inox 316L Mat
Raccordement par flexible	G1/2
Débit d'eau	50L/min (3 bar)


Robinet 3/4" monotrou mitigeur Inox 316L

- 💧 Mitigeur à commande céramique avec butée de débit d'eau
- 💧 Col de cygne avec système anti-goutte
- 💧 Option : Assemblage par le dessus



3/4"

Référence produit	0210012-I
Longueur de col de cygne	A= 400 mm
Hauteur totale	368 mm
Hauteur sous col de cygne	H= 265 mm
Matière	Inox 316L Mat
Raccordement par flexible	G1/2
Débit d'eau	50L/min (3 bar)




Robinet 3/4" monotrou mitigeur Inox 316L

- 💧 Mitigeur à commande céramique avec butée de débit d'eau
- 💧 Col de cygne avec système anti-goutte
- 💧 Option : Assemblage par le dessus




Référence produit	0210020-I
Longueur de col de cygne	A=300 mm
Hauteur totale	458 mm
Hauteur sous col de cygne	H=355 mm
Matière	Inox 316L Mat
Raccordement par flexible	G1/2
Débit d'eau	50L/min (3 bar)



Robinet 3/4" monotrou mitigeur inox 316L



- 💧 Mitigeur à commande céramique avec butée de débit d'eau
- 💧 Col de cygne avec système anti-goutte
- 💧 Option : Assemblage par le dessus



Référence produit	0210021-I
Longueur de col de cygne	A= 350 mm
Hauteur totale	458 mm
Hauteur sous col de cygne	H= 355 mm
Matière	Inox 316L Mat
Raccordement par flexible	G1/2
Débit d'eau	50L/min (3 bar)

Robinet 3/4" monotrou mitigeur Inox 316L


- 💧 Mitigeur à commande céramique avec butée de débit d'eau
- 💧 Col de cygne avec système anti-goutte
- 💧 Option : Assemblage par le dessus




Référence produit	0210022-I
Longueur de col de cygne	A= 400 mm
Hauteur totale	458 mm
Hauteur sous col de cygne	H= 355 mm
Matière	Inox 316L Mat
Raccordement par flexible	G1/2
Débit d'eau	50L/min (3 bar)

Robinet 3/4" monotrou mitigeur Inox 316L

- 💧 Mitigeur à commande céramique avec butée de débit d'eau
- 💧 Col de cygne avec système anti-goutte
- 💧 Option : Assemblage par le dessus


Référence produit	0210030-I
Longueur de col de cygne	A= 300 mm
Hauteur totale	658 mm
Hauteur sous col de cygne	H= 555 mm
Matière	Inox 316L Mat
Raccordement par flexible	G1/2
Débit d'eau	50L/min (3 bar)



Robinet 3/4" monotrou mitigeur Inox 316L

- 💧 Mitigeur à commande céramique avec butée de débit d'eau
- 💧 Col de cygne avec système anti-goutte
- 💧 Option : Assemblage par le dessus


Référence produit	0210031-I
Longueur de col de cygne	A= 350 mm
Hauteur totale	658 mm
Hauteur sous col de cygne	H= 555 mm
Matière	Inox 316L Mat
Raccordement par flexible	G1/2
Débit d'eau	50L/min (3 bar)



Robinet 3/4" **monotrou mitigeur inox 316L**



- 💧 Mitigeur à commande céramique avec butée de débit d'eau
- 💧 Col de cygne avec système anti-goutte
- 💧 Option : Assemblage par le dessus




Référence produit	0210032-I
Longueur de col de cygne	A= 400 mm
Hauteur totale	658 mm
Hauteur sous col de cygne	H= 555 mm
Matière	Inox 316L Mat
Raccordement par flexible	G1/2
Débit d'eau	50L/min (3 bar)




Robinet double col de cygne 3/4" **monotrou mitigeur inox 316L**

- 💧 Mitigeur à commande céramique avec butée de débit d'eau
- 💧 Col de cygne extensible et pivotant avec système anti-goutte e
- 💧 Option : Assemblage par le dessus




3/4"

Référence produit	0210240-I
Longueur de col de cygne	300 + 300 mm
Hauteur totale	278,5 mm
Hauteur sous col de cygne	210 mm
Matière	Inox 316L Mat
Raccordement par flexible	G1/2
Débit d'eau	50L/min (3 bar)





Robinet double col de cygne 3/4" **monotrou mitigeur inox 316L**

- 💧 Mitigeur à commande céramique avec butée de débit d'eau
- 💧 Col de cygne extensible et pivotant avec système anti-goutte e
- 💧 Option : Assemblage par le dessus




Référence produit	0210241-I
Longueur de col de cygne	400 + 400 mm
Hauteur totale	278,5 mm
Hauteur sous col de cygne	210 mm
Matière	Inox 316L Mat
Raccordement par flexible	G1/2
Débit d'eau	50L/min (3 bar)




Robinet double col de cygne 3/4" monotrou mitigeur inox 316L



- 💧 Mitigeur à commande céramique avec butée de débit d'eau
- 💧 Col de cygne extensible et pivotant avec système anti-goutte
- 💧 Option : Assemblage par le dessus



Référence produit	0210242-I
Longueur de col de cygne	500 + 500 mm
Hauteur totale	278,5 mm
Hauteur sous col de cygne	210 mm
Matière	Inox 316L Mat
Raccordement par flexible	G1/2
Débit d'eau	50L/min (3 bar)

Robinet double col de cygne 3/4" monotrou mitigeur inox 316L


- 💧 Mitigeur à commande céramique avec butée de débit d'eau
- 💧 Col de cygne extensible et pivotant avec système anti-goutte
- 💧 Option : Assemblage par le dessus





Référence produit	0210250-I
Longueur de col de cygne	300 + 300 mm
Hauteur totale	368,5 mm
Hauteur sous col de cygne	300 mm
Matière	Inox 316L Mat
Raccordement par flexible	G1/2
Débit d'eau	50L/min (3 bar)

Robinet double col de cygne 3/4" **monotrou mitigeur inox 316L**

- 💧 Mitigeur à commande céramique avec butée de débit d'eau
- 💧 Col de cygne extensible et pivotant avec système anti-goutte
- 💧 Option : Assemblage par le dessus



Référence produit	0210251-I
Longueur de col de cygne	400 + 400 mm
Hauteur totale	368,5 mm
Hauteur sous col de cygne	300 mm
Matière	Inox 316L Mat
Raccordement par flexible	G1/2
Débit d'eau	50L/min (3 bar)



Robinet double col de cygne 3/4" **monotrou mitigeur inox 316L**

- 💧 Mitigeur à commande céramique avec butée de débit d'eau
- 💧 Col de cygne extensible et pivotant avec système anti-goutte
- 💧 Option : Assemblage par le dessus


Référence produit	0210252-I
Longueur de col de cygne	500 + 500 mm
Hauteur totale	368,5 mm
Hauteur sous col de cygne	300 mm
Matière	Inox 316L Mat
Raccordement par flexible	G1/2
Débit d'eau	50L/min (3 bar)



Robinet double col de cygne 3/4" monotrou mitigeur inox 316L



- 💧 Mitigeur à commande céramique avec butée de débit d'eau
- 💧 Col de cygne extensible et pivotant avec système anti-goutte
- 💧 Option : Assemblage par le dessus




Référence produit	0210260-I
Longueur de col de cygne	300 + 300 mm
Hauteur totale	568,5 mm
Hauteur sous col de cygne	500 mm
Matière	Inox 316L Mat
Raccordement par flexible	G1/2
Débit d'eau	50L/min (3 bar)

Robinet double col de cygne 3/4" monotrou mitigeur inox 316L




- 💧 Mitigeur à commande céramique avec butée de débit d'eau
- 💧 Col de cygne extensible et pivotant avec système anti-goutte
- 💧 Option : Assemblage par le dessus



Référence produit	0210261-I
Longueur de col de cygne	400 + 400 mm
Hauteur totale	568,5 mm
Hauteur sous col de cygne	500 mm
Matière	Inox 316L Mat
Raccordement par flexible	G1/2
Débit d'eau	50L/min (3 bar)


Robinet double col de cygne 3/4" monotrou mitigeur inox 316L

- Mitigeur à commande céramique avec butée de débit d'eau
- Col de cygne extensible et pivotant avec système anti-goutte
- Option : Assemblage par le dessus



3/4"

Référence produit	0210262-I
Longueur de col de cygne	500 + 500 mm
Hauteur totale	568,5 mm
Hauteur sous col de cygne	500 mm
Matière	Inox 316L Mat
Raccordement par flexible	G1/2
Débit d'eau	50L/min (3 bar)




Robinet double col de cygne 3/4" monotrou 1 seule eau inox 316L

- Commande à tête céramique 1/4 tour
- Col de cygne extensible et pivotant sur 360° avec système anti-goutte
- Option : Assemblage par le dessus
- Longueur totale 750 mm




Référence produit	0210270-I
Longueur de col de cygne	350 + 400 mm
Hauteur totale	550 mm
Hauteur sous col de cygne	603 mm
Matière	Inox 316L Mat
Raccordement par flexible	G3/4
Débit d'eau	60L/min (3 bar)



Robinet murale double col de cygne 3/4" **monotrou mitigeur inox 316L**


- 💧 Commande à tête céramique 1/4 tour
- 💧 Col de cygne pivotant sur 360° avec système anti-goutte
- 💧 Longueur déployée 300 mm



Référence produit	0210630-I
Longueur de col de cygne	300mm
Hauteur totale	341 mm
Matière	Inox 316L Mat
Raccordement par flexible	G 3/4 x 24 mm
Débit d'eau	60L/min (3 bar)

