

Catalogue Robinetterie Inox



Inox 316 L

Inox 304



EPCI



Le produit customisé d'aujourd'hui est le standard de demain

EPCI est née en 1993 d'une connaissance ancienne et approfondie des besoins du marché des industriels d'équipements de cuisson et de réfrigération.

En étroite collaboration avec ses clients, EPCI vous accompagne pour élaborer votre projet, dans l'étude, la conception et la fabrication des composants nécessaires à vos besoins.

Nous vous proposons une gamme de produits standards, telle que des charnières, des loqueteaux, poignées pour four, lampes, des glissières et pieds inox... ainsi qu'une gamme customisée pouvant s'adapter à vos contraintes techniques.

Notre offre est complétée par la représentation et la distribution de la marque US Kason (leader mondial d'accessoires), ECHTERMANN et INTERTECNICA reconnues par les professionnels de la restauration dans le monde.



Contacts

Responsable commercial

Sébastien SIMON

✉ sebastien.simon@epcifrance.com

☎ 06.25.72.07.37

Technico-commercial

Jorge AFONSO

✉ jorge.afonso@epcifrance.com

☎ 06.11.68.55.37

Service commercial

Christina FANGUEIRINHO

✉ cristina@epcifrance.com

☎ 01.34.48.32.19



Conditions de livraison

À la réception et en présence du transporteur :

- 1 - Vérifier l'état des colis
- 2 - Contrôler la conformité du matériel avec le bon de livraison ainsi qu'avec l'accusé de réception de commande (ou l'avis le remplaçant)
- 3 - Examiner l'état de la marchandise ou du matériel à l'intérieur des cartons

Si la commande est conforme :

- 1- Dater et signer le bon de livraison en indiquant le nom du signataire en toutes lettres
- 2- Apposer le cachet de votre entreprise

En cas d'annulation de commande à la livraison :

En cas de refus de livraison d'un matériel conforme à la commande (annulation, report de livraison, etc.) et sans dommage lié au transport, un forfait de retour de 100 € HT par produit vous sera facturé. Ce montant couvre les frais de transport, d'expertise à la réception et de remise en stock.

Si la commande n'est pas conforme :

Rédigez le bon de livraison de manière précise et lisible en indiquant :

- les articles manquants
- les dommages constatés

Les mentions telles que « sous réserve », « sous réserve de déballage » ou « appareil abîmé » n'ont aucune valeur juridique et ne dégagent pas le transporteur de sa responsabilité. De même, la mention « emballage en bon état » ne doit être utilisée que si l'emballage est réellement impeccable.

Dites **OUI** à l'**INOX** !



Aucune toxicité

Aucun dépôt lié à l'usure, le matériau reste intact et est entièrement sûr pour le contact alimentaire



Résiste à la corrosion

Convient aux cuisines de production industrielle, où les exigences d'hygiène nécessitent l'utilisation de produits de nettoyage et de désinfection particulièrement agressifs



Résistant à tout types de traces

Sa surface lisse et faiblement rugueuse réduit l'adhérence des bactéries et facilite l'utilisation des produits de nettoyage et de désinfection, tout en offrant une excellente résistance chimique aux détergents et désinfectants



Réponds aux principes HACCP*

Contribue à la sécurité alimentaire et respecte les normes d'hygiène des cuisines commerciales et collectives



100% recyclable

L'acier inoxydable est recyclable à l'infini par les aciéries, sans perte de qualité, faisant de lui un matériau pleinement engagé en faveur du développement durable


#greenattitude

Sommaire

		Douchettes de prélavage Top CLEAN - Inox 316L	6 - 15
		Douchettes de prélavage Classic CLEAN - Inox 316L	16 - 25
		Douchettes de prélavage ECOSTAR - Inox 304	26 - 31
		Douchettes de prélavage Smart CLEAN - Inox 316L	32 - 35
		Mini douchettes Confort CLEAN - Inox 316L	36 - 39
		Robinets de bar - Bar CLEAN - Inox 316L	40 - 43
		Robinets 1/2" - Inox 316L	44 - 59
		Robinets 1/2" - Inox 304	60 - 61
		Robinets 3/4" - Inox 316L	62 - 77
		Robinets électroniques - Inox 304	78 - 81
		Rejets - Inox 316L	82 - 83
		Accessoires	84 - 85



Douchette de prélavage Top CLEAN TMS Génératrice de bien-être et de performance




*Système permettant d'identifier, d'évaluer et de maîtriser les dangers majeurs liés à la sécurité alimentaire.

Les **+** produit**Technologie E.C.C** (Easy Clean Control).

Résistance accrue aux produits corrosifs grâce à la qualité supérieure des composants utilisés





La **technologie BlueLine** vous permettra de réduire votre consommation d'eau jusqu'à 50%.

01. Grâce à une faible traction, le bras articulé permet à l'utilisateur d'ouvrir et de réguler automatiquement la pression et le débit d'eau.
Pompeau relâché = fermeture automatique. Les faibles efforts d'utilisations évitent les troubles musculo-squelettiques du bras et de la main.
02. Le mécanisme TOPCLEAN permet de mettre le flexible hors pression et accompagne le pompeau vers sa position initiale sans risque de blessure pour les opérateurs.
03. La rotule multidirectionnelle permet une totale liberté de mouvement et assure la longévité du flexible.
04. La tige de fixation en inox 316L d'une dimension de 35 - 165 mm permet de s'adapter à tous types d'installations.
Existe en 350 mm en option.
05. La colonne de douchette est équipée d'un raccord 3/4" avec joint plat permettant de faciliter l'installation et la maintenance.
06. Cartouche céramique double position avec clapet anti-retour intégré évitant le mélange eau chaude eau froide dans le réseau d'eau général.
07. La rosace évasée accompagne le flexible afin d'éviter les contraintes mécaniques liées aux frottements et aux pincements.
08. Champ d'action augmenté par le bras rotatif pivotant sur 360°. 
09. Flexible en inox 316L renforcé avec rotule intégrée, résistant à une pression de 20 bars et à une température de 80°C.
10. Le pompeau de la douchette est équipé d'un clapet anti-retour pour répondre aux normes d'hygiène empêchant le retour d'eau contaminé dans le réseau général.
11. L'embout du pompeau est équipé d'un jet concentré permettant un excellent résultat de lavage.
12. Les références de douchettes équipées d'un col de cygne intègrent une tête céramique 1/4 de tour offrant un débit de 22 L/min et une rotation à 360°. Elles s'adaptent aux contraintes d'environnement et d'ergonomie, convenant aussi bien aux opérateurs gauchers que droitiers. Le col de cygne permet également d'augmenter l'espace de travail, facilitant le lavage des batteries volumineuses.

Douchette de prélavage automatique monotrou mitigeur avec ou sans col de cygne inox 316L

- Douchette automatique articulée et rotative sur 360°
- Pommeau de douchette à jet concentré pour une économie d'eau
- Poignée de douchette thermo-isolante
- Cartouche céramique à double positions (Eco + Standard)
- Flexible en inox renforcé
- Col de cygne avec tête de robinet céramique 1/4 de tour


018109-I

018110-I


Référence produit	018109-I	018110-I
Hauteur totale	1380 mm	1380 mm
Matière	Inox 316L	Inox 316L
Débit d'eau douchette	5 L/min (3 bar)	5 L/min (3 bar)
Hauteur sous col de cygne	/	295 mm
Longueur col de cygne	/	220 mm
Débit col de cygne	/	22 L/min (3 bar)
Prix public (HT)	1261 €	1408 €


Douchette de prélavage automatique monotrou mitigeur avec ou sans col de cygne inox 316L - Version courte

- Douchette automatique articulée et rotative sur 360°
- Pommeau de douchette à jet concentré pour une économie d'eau
- Poignée de douchette thermo-isolante
- Cartouche céramique à double positions (Eco + Standard)
- Flexible en inox renforcé
- Col de cygne avec tête de robinet céramique 1/4 de tour
- Disponible avec flexible de 1000 mm

018126-I



018127-I




Référence produit	018126-I	018127-I
Hauteur totale	1100 mm	1170 mm
Matière	Inox 316L	Inox 316L
Débit d'eau douchette	5 L/min (3 bar)	5 L/min (3 bar)
Hauteur sous col de cygne	/	295 mm
Longueur col de cygne	/	220 mm
Débit col de cygne	/	22 L/min (3 bar)
Prix public (HT)	1280 €	1449 €


Douchette de prélavage automatique monotrou mitigeur une seule eau avec ou sans col de cygne inox 316L

- Douchette automatique articulée et rotative sur 360°
- Pommeau de douchette à jet concentré pour une économie d'eau
- Poignée de douchette thermo-isolante
- Commande à tête céramique 1/4 de tour
- Flexible en inox renforcé
- Col de cygne avec tête de robinet céramique 1/4 de tour

018101-I



018102-I




Référence produit	018101-I	018102-I
Hauteur totale	1250 mm	1350 mm
Matière	Inox 316L	Inox 316L
Débit d'eau douchette	5 L/min (3 bar)	5 L/min (3 bar)
Hauteur sous col de cygne	/	250 mm
Longueur col de cygne	/	220 mm
Débit col de cygne	/	22 L/min (3 bar)
Prix pulic (HT)	1160 €	1308 €


Douchette de prélavage automatique bitrou mélangeur avec ou sans col de cygne inox 316L

- Douchette automatique articulée et rotative sur 360°
- Pommeau de douchette à jet concentré pour une économie d'eau
- Poignée de douchette thermo-isolante
- Commande EC/EF à tête céramique 1/4 de tour
- Flexible en inox renforcé
- Col de cygne avec tête de robinet céramique 1/4 de tour


018103-I



018104-I





018108-I



Référence produit	018103-I	018104-I	018108-I
Hauteur totale	1250 mm	1250 mm	1300 mm
Matière	Inox 316L	Inox 316L	Inox 316L
Débit d'eau douchette	5 L min (3 bar)	5 L/min (3 bar)	5 L/min (3 bar)
Hauteur sous col de cygne	/	285 mm	440 mm
Longueur col de cygne	/	220 mm	220 mm
Débit col de cygne	/	22 L/min (3 bar)	22 L/min (3 bar)
Prix public (HT)	1317 €	1465 €	1479 €

Douchette de prélavage automatique bitrou mélangeur avec ou sans col de cygne inox 316L

- Douchette automatique articulée et rotative sur 360°
- Pommeau de douchette à jet concentré pour une économie d'eau
- Poignée de douchette thermo-isolante
- Commande EC/EF à tête céramique 1/4 de tour
- Flexible en inox renforcé
- Col de cygne avec tête de robinet céramique 1/4 de tour


018122-I

018123-I


Référence produit	018122-I	018123-I
Hauteur totale	1300 mm	1300
Matière	Inox 316L	Inox 316L
Débit d'eau douchette	5 L/min (3 bar)	5 L/min (3 bar)
Hauteur sous col de cygne	/	245 mm
Longueur col de cygne	/	220 mm
Débit col de cygne	/	22 L/min (3 bar)
Prix public (HT)	1243 €	1391 €


Douchette de prélavage automatique bitrou mélangeur murale avec ou sans col de cygne inox 316L

- Douchette automatique articulée et rotative sur 360°
- Pommeau de douchette à jet concentré pour une économie d'eau
- Poignée de douchette thermo-isolante
- Commande EC/EF à tête céramique 1/4 de tour
- Flexible en inox renforcé
- Col de cygne avec tête de robinet céramique 1/4 de tour

018106-I





018105-I



Référence produit	018106-I	018105-I
Hauteur totale	1050 mm	1050 mm
Matière	Inox 316L	Inox 316L
Débit d'eau douchette	5 L/min (3 bar)	5 L/min (3 bar)
Hauteur sous col de cygne	/	60 mm
Longueur col de cygne	/	220 mm
Débit col de cygne	/	22 L/min (3 bar)
Prix public (HT)	1302 €	1465 €

Douchette de prélavage automatique bitrou mitigeur avec ou sans col de cygne inox 316L

- Douchette automatique articulée et rotative sur 360°
- Pommeau de douchette à jet concentré pour une économie d'eau
- Poignée de douchette thermo-isolante
- Cartouche céramique à double positions (Eco + Standard)
- Flexible en inox renforcé
- Col de cygne avec tête de robinet céramique 1/4 de tour


018111-I

018112-I


Référence produit	018111-I	018112-I
Hauteur totale	1300 mm	1300 mm
Matière	Inox 316L	Inox 316L
Débit d'eau douchette	5 L/min (3 bar)	5 L/min (3 bar)
Hauteur sous col de cygne	/	510 mm
Longueur col de cygne	/	220 mm
Débit col de cygne	/	22 L/min (3 bar)
Prix public (HT)	1490 €	1638 €


Douchette de prélavage automatique bitrou mitigeur murale avec ou sans col de cygne inox 316L

- Douchette automatique articulée et rotative sur 360°
- Pommeau de douchette à jet concentré pour une économie d'eau
- Poignée de douchette thermo-isolante
- Cartouche céramique à double positions (Eco + Standard)
- Flexible en inox renforcé
- Col de cygne avec tête de robinet céramique 1/4 de tour

018113-I



018114-I




Référence produit	018113-I	018114-I
Hauteur totale	1050 mm	1050 mm
Matière	Inox 316L	Inox 316L
Débit d'eau douchette	5 L/min (3 bar)	5 L/min (3 bar)
Hauteur sous col de cygne	/	215 mm
Longueur col de cygne	/	220 mm
Débit col de cygne	/	22 L/min (3 bar)
Prix public (HT)	1352 €	1515 €



Douchette de prélavage Classic CLEAN

Economie et excellence



*Système qui identifie, évalue et maîtrise les dangers significatifs au regard de la sécurité des aliments

Les **+** produit**Technologie E.C.C** (Easy Clean Control).

Résistance accrue aux produits corrosifs grâce à la qualité supérieure des composants utilisés



Classic
CLEAN

La **technologie BlueLine** vous permettra de réduire votre consommation d'eau jusqu'à 50%.

01. Le pommeau de la douchette est équipé d'un clapet anti-retour pour répondre aux normes d'hygiène empêchant le retour d'eau contaminé dans le réseau général.
02. Flexible en inox 316L équipé d'un raccord 360°.
03. Gachette avec jet d'eau concentré permettant un excellent résultat de lavage. Retard de fermeture pour éviter les chocs de pression.
04. Commande à cartouche céramique ECO, fournie avec clapets anti-retour déportés, évitant le mélange eau chaude et eau froide dans le réseau d'eau général.
05. La colonne de douchette est équipée d'un raccord 3/4" avec joint plat permettant de faciliter l'installation et la maintenance.
06. La tige de fixation en inox 316L d'une dimension de 35 - 165 mm permet de s'adapter à tous types d'installations.
Existe en 350 mm en option.
07. Le ressort de maintien en inox à spires jointives permet de garantir une tenue optimale aux fortes sollicitations.

Douche de prélavage monotrou mitigeur avec ou sans col de cygne inox 316L

- Douche premium
- Pistolet de pulvérisation avec tête en acier inoxydable
- Poignée de douche thermo-isolante
- Flexible en inox renforcé
- Cartouche céramique à double positions (Eco + Standard)

018509-I

018510-I



Référence produit	018509-I	018510-I
Hauteur totale	1250 mm ± 50 mm	1250 mm ± 50 mm
Matière	Inox 316L	Inox 316L
Débit d'eau douche	5 L/min (3 bar)	5 L/min (3 bar)
Hauteur sous col de cygne	/	295 mm
Longueur col de cygne	/	220 mm
Débit col de cygne	/	22 L/min (3 bar)
Prix public (HT)	884 €	1032 €

Douchette de prélavage monotrou une seule eau avec ou sans col de cygne inox 316L


- 🔹 Douchette premium
- 🔹 Pistolet de pulvérisation avec tête en acier inoxydable
- 🔹 Poignée de douchette thermo-isolante
- 🔹 Flexible en inox renforcé
- 🔹 Commande à tête céramique 1/4 de tour

Classic
CLEAN

018501-I






018502-I



Référence produit	018501-I	018502-I
Hauteur totale	1250 mm ± 50 mm	1250 mm ± 50 mm
Matière	Inox 316L	Inox 316L
Débit d'eau douchette	5 L/min (3 bar)	5 L/min (3 bar)
Hauteur sous col de cygne	/	250 mm
Longueur col de cygne	/	220 mm
Débit col de cygne	/	22 L/min (3 bar)
Prix public (HT)	783 €	931 €

Douche de prélavage bitrou mélangeur avec ou sans col de cygne inox 316L

- Douche premium
- Pistolet de pulvérisation avec tête en acier inoxydable
- Poignée de douche thermo-isolante
- Commande EC/EF à tête céramique 1/4 de tour
- Flexible en inox renforcé

018505-I

018507-I

018516-I



Référence produit	018505-I	018507-I	018516-I
Hauteur totale	1150 mm ± 50 mm	1150 mm ± 50 mm	1150 mm ± 50 mm
Matière	Inox 316L	Inox 316L	Inox 316L
Débit d'eau douche	5 L/min (3 bar)	5 L/min (3 bar)	5 L/min (3 bar)
Hauteur sous col de cygne	/	285 mm	440 mm
Longueur col de cygne	/	220 mm	220 mm
Débit col de cygne	/	22 L/min (3 bar)	22 L/min (3 bar)
Prix public (HT)	940 €	1088 €	1102 €

Douchette de prélavage bitrou mélangeur avec ou sans col de cygne inox 316L


- Douchette premium
- Pistolet de pulvérisation avec tête en acier inoxydable
- Poignée de douchette thermo-isolante
- Commande EC/EF à tête céramique 1/4 de tour
- Flexible en inox renforcé

Classic
CLEAN

018520-I





018521-I



Référence produit	018520-I	018521-I
Hauteur totale	1200 mm ± 50 mm	1200 mm ± 50 mm
Matière	Inox 316L	Inox 316L
Débit d'eau douchette	5 L/min (3 bar)	5 L/min (3 bar)
Hauteur sous col de cygne	/	245 mm
Longueur col de cygne	/	220 mm
Débit col de cygne	/	22 L/min (3 bar)
Prix public (HT)	866 €	1014 €

Douchette de prélavage bitrou murale mélangeur avec ou sans col de cygne inox 316L



- Douchette premium
- Pistolet de pulvérisation avec tête en acier inoxydable
- Poignée de douchette thermo-isolante
- Commande EC/EF à tête céramique 1/4 de tour
- Flexible en inox renforcé

018508-I

018515-I


Référence produit	018508-I	018515-I
Hauteur totale	900 mm ± 50 mm	900 mm ± 50 mm
Matière	Inox 316L	Inox 316L
Débit d'eau douchette	5 L/min (3 bar)	5 L/min (3 bar)
Hauteur sous col de cygne	/	60 mm
Longueur col de cygne	/	220 mm
Débit col de cygne	/	22 L/min (3 bar)
Prix public (HT)	925 €	1088 €

Douchette de prélavage bitrou mitigeur avec ou sans col de cygne inox 316L



- 🔥 Douchette premium
- 🔥 Pistolet de pulvérisation avec tête en acier inoxydable
- 🔥 Poignée de douchette thermo-isolante
- 🔥 Cartouche céramique à double positions (Eco + Standard)
- 🔥 Flexible en inox renforcé

018513-I

018514-I


Référence produit	018513-I	018514-I
Hauteur totale	1250 mm ± 50 mm	1250 mm ± 50 mm
Matière	Inox 316L	Inox 316L
Débit d'eau douchette	5 L/min (3 bar)	5 L/min (3 bar)
Hauteur sous col de cygne	/	508 mm
Longueur col de cygne	/	220 mm
Débit col de cygne	/	22 L/min (3 bar)
Prix public (HT)	1113 €	1261 €

Douchette de prélavage bitrou murale mitigeur avec ou sans col de cygne inox 316L

- 🔹 Douchette premium
- 🔹 Pistolet de pulvérisation avec tête en acier inoxydable
- 🔹 Poignée de douchette thermo-isolante
- 🔹 Cartouche céramique à double positions (Eco + Standard)
- 🔹 Flexible en inox renforcé

018511-I

018512-I


Référence produit	018511-I	018512-I
Hauteur totale	950 mm ± 50 mm	950 mm ± 50 mm
Matière	Inox 316L	Inox 316L
Débit d'eau douchette	5 L/min (3 bar)	5 L/min (3 bar)
Hauteur sous col de cygne	/	215 mm
Longueur col de cygne	/	220 mm
Débit col de cygne	/	22 L/min (3 bar)
Prix public (HT)	975 €	1138 €

Classic
CLEAN

Area with horizontal dotted lines for writing.

**Douchette de prélavage ECOSTAR
INOX 304**

*Système qui identifie, évalue et maîtrise les dangers significatifs au regard de la sécurité des aliments

Les **+** produit**Technologie E.C.C** (Easy Clean Control).

Résistance accrue aux produits corrosifs grâce à la qualité supérieure des composants utilisés





La **technologie BlueLine** vous permettra de réduire votre consommation d'eau jusqu'à 50%.

01. La tige de fixation d'une dimension de 55 - 300 mm permet de s'adapter à tous types d'installations.
02. Le flexible est équipé d'un raccord 360°.
03. Le pommeau de la douchette est équipé d'un clapet anti-retour pour répondre aux normes d'hygiène empêchant le retour d'eau contaminé dans le réseau général.
04. L'embout du pommeau est équipé d'un jet concentré permettant un excellent résultat de lavage.

Douche de lavage monotrou mélangeur avec ou sans col de cygne inox 304



- Raccordement pommeau 360°
- Mélangeur EC/EF à cartouche céramique
- Temporisation de fermeture intégrée pour réduire les coups de bélier
- Support mural de 55 mm à 300 mm
- Clapet anti-retour

018601-I

018602-I


Référence produit	018601-I	018602-I
Hauteur totale	900 mm	900 mm
Matière	Inox 304	Inox 304
Débit d'eau douchette	7 L/min (3 bar)	7 L/min (3 bar)
Hauteur sous col de cygne	/	300 mm
Longueur col de cygne	/	254 mm
Débit col de cygne	/	22 L/min (3 bar)
Prix public (HT)	649 €	723 €

Douchette de prélavage bitrou mélangeur avec ou sans col de cygne inox 304



- Raccordement pommeau 360°
- Mélangeur EC/EF à cartouche céramique
- Temporisation de fermeture intégrée pour réduire les coups de bélier
- Support mural de 55 mm à 300 mm
- Clapet anti-retour

018603-I

018604-I


Référence produit	018603-I	018604-I
Hauteur totale	925 mm	925 mm
Matière	Inox 304	Inox 304
Débit d'eau douchette	7 L/min (3 bar)	7 L/min (3 bar)
Hauteur sous col de cygne	/	325 mm
Longueur col de cygne	/	254 mm
Débit col de cygne	/	22 L/min (3 bar)
Prix public (HT)	659 €	733 €

Douchette de prélavage bitrou mélangeur murale avec ou sans col de cygne inox 304

- 🔹 Raccordement pommeau 360°
- 🔹 Mélangeur EC/EF à cartouche céramique
- 🔹 Temporisation de fermeture intégrée pour réduire les coups de bélier
- 🔹 Support mural de 55 mm à 300 mm
- 🔹 Clapet anti-retour

018605-I

018606-I


Référence produit	018605-I	018606-I
Hauteur totale	900 mm	900 mm
Matière	Inox 304	Inox 304
Débit d'eau douchette	7 L/min (3 bar)	7 L/min (3 bar)
Hauteur sous col de cygne	/	300 mm
Longueur col de cygne	/	254 mm
Débit col de cygne	/	22 L/min (3 bar)
Prix public (HT)	672 €	745 €

Douchette de prélavage Smart CLEAN

Compacte et fonctionnelle



*Système qui identifie, évalue et maîtrise les dangers significatifs au regard de la sécurité des aliments

Les **+** produit**Technologie E.C.C** (Easy Clean Control).

Résistance accrue aux produits corrosifs grâce à la qualité supérieure des composants utilisés




La **technologie BlueLine** vous permettra de réduire votre consommation d'eau jusqu'à 50%

Smart CLEAN

01. La rotule multidirectionnelle permet une totale liberté de mouvement et assure la longévité du flexible.
02. Le pommeau de la douchette est équipé d'un clapet anti-retour pour répondre aux normes d'hygiène empêchant le retour d'eau contaminé dans le réseau général.
03. Le design de la crépine avec inclinaison spécifique de chaque orifice, permet un jet d'eau concentré pour un excellent résultat de lavage.
04. La tige de fixation en inox 316L d'une dimension de 35 mm à 165 mm permet de s'adapter à tous types d'installations. Existe en 350 mm en option.
05. Flexible en inox renforcé. Résistant à une pression de 20 bars et à une température de 80°C.
06. Le ressort de maintien en inox sur lequel un électropolissage est appliqué pour éviter tout pincement du flexible et offre une haute résistance à la corrosion. Son design avec une zone à spires jointives permet de garantir une tenue optimale aux fortes sollicitations.
07. Commande à cartouche céramique, fournie avec clapet anti-retour déporté, évitant le mélange eau chaude et eau froide dans le réseau général.
08. Col de cygne équipé d'un mousseur et d'un système anti-gouttes.

Douchette de prélavage monotrou mitigeur avec col de cygne inox 316L


- 🔹 Douchette compacte en inox 316L
- 🔹 Poignée de douchette thermo-isolante
- 🔹 Flexible gainé et renforcé en inox
- 🔹 Cartouche céramique à double position (Eco + Standard)

018204-I


Référence produit	018204-I
Hauteur totale	770 mm ± 50 mm
Hauteur sous col de cygne	227 mm
Longueur col de cygne	250 mm
Matière	Inox 316L
Débit col de cygne	24 L/min (3 bar)
Débit d'eau douchette	12 L/min (3 bar)
Prix public (HT)	1190 €

Douchette de prélavage monotrou une seule eau avec col de cygne inox 316L


- 🔹 Douchette compacte en inox 316L
- 🔹 Poignée de douchette thermo-isolante
- 🔹 Flexible gainé et renforcé en inox
- 🔹 Commande à tête céramique 1/4 de tour

018201-I


Référence produit	018201-I
Hauteur totale	700 mm ± 50 mm
Hauteur sous col de cygne	180 mm
Longueur col de cygne	250 mm
Matière	Inox 316L
Débit col de cygne	24 L/min (3 bar)
Débit d'eau douchette	12 L/min (3 bar)
Prix public (HT)	1066 €

Douchette de prélavage monotrou une seule eau murale avec col de cygne inox 316L

- 🔹 Douchette compacte en inox 316L
- 🔹 Poignée de douchette thermo-isolante
- 🔹 Flexible gainé et renforcé en inox
- 🔹 Commande à tête céramique 1/4 de tour


018209-I


Référence produit	018209-I
Hauteur totale	700 mm ± 50 mm
Hauteur sous col de cygne	145 mm
Longueur col de cygne	250 mm
Matière	Inox 316L
Débit col de cygne	24 L/min (3 bar)
Débit d'eau douchette	12 L/min (3 bar)
Prix public (HT)	1289 €

Douchette de prélavage bitrou mélangeur avec col de cygne inox 316L

- Douchette compacte en inox 316L
- Poignée de douchette thermo-isolante
- Flexible gainé et renforcé en inox
- Commande EC/EF à tête céramique 1/4 de tour

018206-I




Référence produit	018206-I
Hauteur totale	720 mm ± 50 mm
Hauteur sous col de cygne	175 mm
Longueur col de cygne	250 mm
Matière	Inox 316L
Débit col de cygne	24 L/min (3 bar)
Débit d'eau douchette	12 L/min (3 bar)
Prix public (HT)	1218 €

Douchette de prélavage bitrou mélangeur murale avec col de cygne inox 316L

- Douchette compacte en inox 316L
- Poignée de douchette thermo-isolante
- Flexible gainé et renforcé en inox
- Commande EC/EF à tête céramique 1/4 de tour

018208-I




Référence produit	018208-I
Hauteur totale	700 mm ± 50 mm
Hauteur sous col de cygne	143 mm
Longueur col de cygne	250 mm
Matière	Inox 316L
Débit col de cygne	24 L/min (3 bar)
Débit d'eau douchette	12 L/min (3 bar)
Prix public (HT)	1231 €

Douchette de prélavage bitrou mitigeur murale avec col de cygne inox 316L

- Douchette compacte en inox 316L
- Poignée de douchette thermo-isolante
- Flexible gainé et renforcé en inox
- Cartouche céramique à double position (Eco + Standard)


018207-I



Référence produit	018207-I
Hauteur totale	700 mm ± 50 mm
Hauteur sous col de cygne	150 mm
Longueur col de cygne	250 mm
Matière	Inox 316L
Débit col de cygne	24L/min (3 bar)
Débit d'eau douchette	12L/min (3 bar)
Prix public (HT)	1302 €

Mini douchette de prélavage Confort CLEAN

Confort et ergonomie



*Système qui identifie, évalue et maîtrise les dangers significatifs au regard de la sécurité des aliments

Les **+** produit

L'encombrement réduit de la douchette permet une installation dans des environnements de lavage étroit



La douchette est conçue en inox 316L afin de répondre aux normes d'utilisations les plus contraignantes


Confort CLEAN

01. Le design du ressort offre un confort d'utilisation et permet de garantir une tenue optimale aux fortes sollicitations.
02. Flexible en inox renforcé. Résistant à une pression de 20 bars et à une température de 80°C.
03. Le pommeau de la douchette est équipé d'un clapet anti-retour pour répondre aux normes d'hygiène empêchant le retour d'eau contaminée dans le réseau général.
04. Le pommeau de la douchette est équipé d'un bouton de commande permettant de passer d'un jet continu à un jet pluie.
05. Mitigeur à disque céramique intégrant une butée de contrôle de débit d'eau afin de réduire sa consommation jusqu'à 50%.

Mini douchette de prélavage monotrou mitigeur inox 316L

- Mini douchette hauteur 450 mm en inox 316L
- Mitigeur avec cartouche double position (Eco + Standard)
- Ressort de maintien inox avec polissage électrolytique
- Flexible renforcé inox

018401-I




Référence produit	018401-I
Hauteur	450 mm
Matière	Inox 316L
Débit pommeau	10 L/min (3 bar)
Prix public (HT)	681 €

Mini douchette de prélavage bitrou mitigeur mural inox 316L

- Mini douchette hauteur 350 mm en inox 316L
- Mitigeur avec cartouche double position (Eco + Standard)
- Ressort de maintien inox avec polissage électrolytique
- Flexible renforcé inox

018402-I




Référence produit	018402-I
Hauteur	350 mm
Matière	Inox 316L
Débit pommeau	10 L/min (3 bar)
Prix public (HT)	814 €

Mini douchette de prélavage une seule eau murale inox 316L

- Mini douchette hauteur 350 mm en inox 316L
- Commande à tête céramique 1/4 de tour
- Ressort de maintien inox avec polissage électrolytique
- Flexible renforcé inox

018403-I



Référence produit	018403-I
Hauteur	350 mm
Matière	Inox 316L
Débit pommeau	10 L/min (3 bar)
Prix public (HT)	547 €

Confort CLEAN

**Bar CLEAN**

Compact et idéal pour les espaces restreints




Les **+** produit

L'encombrement réduit du robinet permet une installation dans des environnements de lavage étroit



Le robinet est conçu en inox 316L afin de répondre aux normes d'utilisations les plus contraignantes


- 01. Mitigeur à disque céramique intégrant une butée de contrôle de débit d'eau afin de réduire sa consommation jusqu'à 50%.
- 02. Chaque robinet est équipé d'un mousseur et d'un système anti-gouttes.
- 03. Champ d'action augmenté par le bras rotatif pivotant sur 360°.



Robinet de bar monotrou mitigeur 1/2" inox 316L

- 🔹 Mitigeur à bec orientable à commande latérale ergonomique
- 🔹 Cartouche céramique à double position Eco + Standard
- 🔹 Perçage Ø30mm
- 🔹 Joints conformes aux réglementations KTW*
- 🔹 Connexions par flexible renforcé en inox
- 🔹 Col de cygne avec système anti-gouttes

018081-I



Référence produit	018081-I
Hauteur totale	140 mm
Hauteur sous col de cygne	80 mm
Longueur col de cygne	200 mm
Matière	Inox 316L
Débit d'eau	23 L/min (3 bar)
Prix public (HT)	585 €

*Norme réglementaire qui précise les différentes matières plastiques testées qui peuvent entrer en contact avec de l'eau potable.

Bar CLEAN

02. Col de cygne avec
système anti-gouttes

01. Mitigeur à commande
céramique ECO

03. Modularité de la
gamme (colonne et
col de cygne)



Les **+** produit



Technologie E.C.C (Easy Clean Control).

Résistance accrue aux produits corrosifs grâce à la qualité supérieure des composants utilisés






Les robinets sont conçus en inox 316L ou inox 304 afin de répondre aux normes d'utilisations les plus contraignantes

01. Mitigeur à disque céramique intégrant une butée de contrôle de débit d'eau afin de réduire sa consommation jusqu'à 50%.
02. Chaque robinet est équipé d'un mousseur et d'un système anti-gouttes.
03. Chaque robinet peut se décliner en plusieurs versions. Possibilité d'avoir différentes options comme la hauteur et la longueur du col de cygne. Faire la demande au service client.

Robinet 1/2" monotrou mitigeur inox 316L


- Commande céramique à double position (Eco + Standard)
- Corps et tête de robinet en inox 316L
- Col de cygne avec système anti-gouttes

0210119-I

0210131-I

0210157-I


Références	Longueur col de cygne (A)	Hauteur totale	Hauteur sous col de cygne (H)	Débit d'eau	Prix public (HT)
0210119-I	200 mm	285 mm	200 mm	23 L/min (3 bar)	538 €
0210120-I	250 mm	285 mm	200 mm	23 L/min (3 bar)	545 €
0210121-I	300 mm	285 mm	200 mm	23 L/min (3 bar)	552 €
0210127-I	350 mm	285 mm	200 mm	23 L/min (3 bar)	559 €
0210122-I	200 mm	335 mm	250 mm	23 L/min (3 bar)	545 €
0210123-I	250 mm	335 mm	250 mm	23 L/min (3 bar)	552 €
0210124-I	300 mm	335 mm	250 mm	23 L/min (3 bar)	559 €
0210128-I	350 mm	335 mm	250 mm	23 L/min (3 bar)	566 €
0210131-I	200 mm	435 mm	350 mm	23 L/min (3 bar)	566 €
0210132-I	250 mm	435 mm	350 mm	23 L/min (3 bar)	572 €
0210133-I	300 mm	435 mm	350 mm	23 L/min (3 bar)	579 €
0210134-I	350 mm	435 mm	350 mm	23 L/min (3 bar)	586 €
0210157-I	200 mm	485 mm	400 mm	23 L/min (3 bar)	579 €
0210150-I	250 mm	485 mm	400 mm	23 L/min (3 bar)	586 €
0210151-I	300 mm	485 mm	400 mm	23 L/min (3 bar)	593 €
0210159-I	350 mm	485 mm	400 mm	23 L/min (3 bar)	600 €
0210158-I	200 mm	585 mm	500 mm	23 L/min (3 bar)	593 €
0210155-I	250 mm	585 mm	500 mm	23 L/min (3 bar)	600 €
0210156-I	300 mm	585 mm	500 mm	23 L/min (3 bar)	607 €
0210161-I	350 mm	585 mm	500 mm	23 L/min (3 bar)	614 €

Robinet 1/2" double col de cygne monotrou mitigeur inox 316L


- Commande céramique à double position (Eco + Standard)
- Corps et tête de robinet en inox 316L
- Double col de cygne avec système anti-gouttes

0210321-I

Références	Longueur col de cygne (A)	Hauteur totale	Hauteur sous col de cygne (H)	Débit d'eau	Prix public (HT)
0210320-I	200 + 200 mm	438 mm	380 mm	23 L/min (3 bar)	764 €
0210321-I	300 + 300 mm	438 mm	380 mm	23 L/min (3 bar)	792 €
0210322-I	200 + 300 mm	438 mm	380 mm	23 L/min (3 bar)	778 €

Robinet 1/2" monotrou mitigeur inox 316L

- Robinet à double commande
- Commande céramique à double position (Eco + Standard)
- Corps et tête de robinet en inox 316L
- Col de cygne avec système anti-gouttes

0210363-I

Références	Longueur col de cygne (A)	Hauteur sous col de cygne (H)	Débit d'eau	Prix public (HT)
0210363-I	220 mm	325 mm	23 L/min (3 bar)	674 €
0210364-I	270 mm	325 mm	23 L/min (3 bar)	681 €
0210365-I	320 mm	325 mm	23 L/min (3 bar)	688 €
0210366-I	370 mm	325 mm	23 L/min (3 bar)	694 €

Robinet 1/2" monotrou une seule eau inox 316L - *Idéal laboratoire*

- Commande céramique 1/4 de tour
- Corps et tête de robinet en inox 316L
- Col de cygne avec système anti-gouttes




0210884-I



0210882-I



0210883-I




Références	Longueur col de cygne (A)	Hauteur totale	Hauteur sous col de cygne (H)	Débit d'eau	Prix public (HT)
0210879-I	200 mm	259 mm	175 mm	30 L/min (3 bar)	381 €
0210882-I	250 mm	259 mm	175 mm	30 L/min (3 bar)	388 €
0210885-I	300 mm	259 mm	175 mm	30 L/min (3 bar)	394 €
0210880-I	200 mm	309 mm	225 mm	30 L/min (3 bar)	388 €
0210883-I	250 mm	309 mm	225 mm	30 L/min (3 bar)	394 €
0210886-I	300 mm	309 mm	225 mm	30 L/min (3 bar)	444 €
0210881-I	200 mm	359 mm	275 mm	30 L/min (3 bar)	394 €
0210884-I	250 mm	359 mm	275 mm	30 L/min (3 bar)	455 €
0210887-I	300 mm	359 mm	275 mm	30 L/min (3 bar)	454 €

Robinet 1/2" double col de cygne monotrou une seule eau inox 316L

- Commande céramique 1/4 de tour
- Corps et tête de robinet en inox 316L
- Double col de cygne avec système anti-gouttes


0210633-I



Références	Longueur col de cygne (A)	Hauteur sous col de cygne (H)	Débit d'eau	Prix public (HT)
0210633-I	300 + 220 mm	145 mm	22 L/min (3 bar)	641 €
0210634-I	300 + 270 mm	145 mm	22 L/min (3 bar)	655 €

Robinet 1/2" double col de cygne monotrou fixation plafonnière une seule eau inox 316L


- Commande céramique 1/4 tour
- Corps et tête de robinet en inox 316L
- Double col de cygne avec système anti-gouttes

0210640-I


Référence	Longueur col de cygne (A)	Hauteur totale	Hauteur sous col de cygne (H)	Débit d'eau	Prix public (HT)
0210640-I	300 + 220 mm	156 mm	70 mm	22 L/min (3 bar)	641 €

Robinet 1/2" monotrou une seule eau mural inox 316L

- Commande céramique 1/4 tour
- Corps et tête de robinet en inox 316L
- Col de cygne avec système anti-gouttes

0210106-I


Références	Longueur col de cygne (A)	Hauteur sous col de cygne (H)	Débit d'eau	Prix public (HT)
0210106-I	200 mm	170 mm	20 L/min (3 bar)	448 €
0210109-I	250 mm	170 mm	20 L/min (3 bar)	455 €
0210112-I	300 mm	170 mm	20 L/min (3 bar)	461 €
0210115-I	350 mm	170 mm	20 L/min (3 bar)	468 €

1/2"


Robinet 1/2" mitigeur monotrou une seule eau mural inox 316L

- Commande céramique 1/4 de tour
- Corps et tête de robinet en inox 316L
- Col de cygne avec système anti-gouttes

0210196-I



0210200-I




Références	Longueur col de cygne (A)	Hauteur sous col de cygne (H)	Débit d'eau	Prix public (HT)
0210196-I	200 mm	30 mm	20 L/min (3 bar)	441 €
0210197-I	250 mm	30 mm	20 L/min (3 bar)	448 €
0210198-I	300 mm	30 mm	20 L/min (3 bar)	455 €
0210199-I	350 mm	30 mm	20 L/min (3 bar)	461 €
0210200-I	200 mm	125 mm	20 L/min (3 bar)	440 €
0210201-I	250 mm	125 mm	20 L/min (3 bar)	446 €
0210202-I	300 mm	125 mm	20 L/min (3 bar)	453 €
0210203-I	350 mm	125 mm	20 L/min (3 bar)	460 €


Robinet 1/2" double col de cygne monotrou une seule eau mural inox 316L

- Commande céramique 1/4 de tour
- Corps et tête de robinet en inox 316L
- Double col de cygne avec système anti-gouttes

0210632-I





0210643-I



Références	Longueur col de cygne (A)	Hauteur sous col de cygne (H)	Débit d'eau	Prix public (HT)
0210632-I	300 + 200 mm	55 mm	23 L/min (3 bar)	653 €
0210643-I	200 + 200 mm	100 mm	23 L/min (3 bar)	640 €
0210644-I	300 + 200 mm	100 mm	23 L/min (3 bar)	653 €
0210645-I	300 + 300 mm	100 mm	23 L/min (3 bar)	667 €

Robinet 1/2" bitrou mitigeur inox 316L

- Commande céramique à double position (Eco + Standard)
- Corps et tête de robinet en inox 316L
- Col de cygne avec système anti-gouttes




0210083-I**0210087-I**

Références	Longueur col de cygne (A)	Hauteur sous col de cygne (H)	Débit d'eau	Prix public (HT)
0210083-I	260 mm	260 mm	23L/min (3 bar)	910 €
0210084-I	310 mm	260 mm	23L/min (3 bar)	917 €
0210085-I	360 mm	260 mm	23L/min (3 bar)	924 €
0210086-I	410 mm	260 mm	23L/min (3 bar)	930 €
0210087-I	260 mm	360 mm	23L/min (3 bar)	935 €
0210088-I	310 mm	360 mm	23L/min (3 bar)	942 €
0210089-I	360 mm	360 mm	23L/min (3 bar)	949 €
0210090-I	410 mm	360 mm	23L/min (3 bar)	956 €

1/2"

Robinet 1/2" bitrou mitigeur mural inox 316L

- Commande céramique à double position (Eco + Standard)
- Corps et tête de robinet en inox 316L
- Col de cygne avec système anti-gouttes

0210367-I

0210371-I

0210375-I


Références	Longueur col de cygne (A)	Hauteur sous col de cygne (H)	Débit d'eau	Prix public (HT)
0210367-I	200 mm	120 mm	23 L/min (3 bar)	640 €
0210368-I	250 mm	120 mm	23 L/min (3 bar)	646 €
0210369-I	300 mm	120 mm	23 L/min (3 bar)	653 €
0210370-I	350 mm	120 mm	23 L/min (3 bar)	660 €
0210371-I	200 mm	170 mm	23 L/min (3 bar)	646 €
0210372-I	250 mm	170 mm	23 L/min (3 bar)	653 €
0210373-I	300 mm	170 mm	23 L/min (3 bar)	660 €
0210374-I	350 mm	170 mm	23 L/min (3 bar)	667 €
0210375-I	200 mm	220 mm	23 L/min (3 bar)	653 €
0210376-I	250 mm	220 mm	23 L/min (3 bar)	660 €
0210377-I	300 mm	220 mm	23 L/min (3 bar)	667 €
0210378-I	350 mm	220 mm	23 L/min (3 bar)	674 €

Robinet 1/2" bitrou mélangeur inox 316L






- Commande EC/EF à tête céramique 1/4 de tour
- Corps et tête de robinet en inox 316L
- Col de cygne avec système anti-gouttes

0210180-I

0210168-I

0210647-I

0210170-I




Références	Longueur col de cygne (A)	Hauteur sous col de cygne (H)	Débit d'eau	Prix public (HT)
0210168-I	200 mm	150 mm	30L/min (3 bar)	679 €
0210171-I	250 mm	150 mm	30L/min (3 bar)	686 €
0210174-I	300 mm	150 mm	30L/min (3 bar)	693 €
0210177-I	350 mm	150 mm	30L/min (3 bar)	700 €
0210169-I	200 mm	200 mm	30L/min (3 bar)	686 €
0210172-I	250 mm	200 mm	30L/min (3 bar)	693 €
0210175-I	300 mm	200 mm	30L/min (3 bar)	700 €
0210178-I	350 mm	200 mm	30L/min (3 bar)	707 €
0210180-I	200 mm	245 mm	30L/min (3 bar)	855 €
0210182-I	250 mm	245 mm	30L/min (3 bar)	861 €
0210184-I	300 mm	245 mm	30L/min (3 bar)	868 €
0210186-I	350 mm	245 mm	30L/min (3 bar)	875 €
0210170-I	200 mm	250 mm	30L/min (3 bar)	693 €
0210173-I	250 mm	250 mm	30L/min (3 bar)	700 €
0210176-I	300 mm	250 mm	30L/min (3 bar)	707 €
0210179-I	350 mm	250 mm	30L/min (3 bar)	714 €
0210181-I	200 mm	295 mm	30L/min (3 bar)	861 €
0210183-I	250 mm	295 mm	30L/min (3 bar)	868 €
0210185-I	300 mm	295 mm	30L/min (3 bar)	875 €
0210187-I	350 mm	295 mm	30L/min (3 bar)	882 €
0210646-I	200 mm	345 mm	30L/min (3 bar)	885 €
0210647-I	250 mm	345 mm	30L/min (3 bar)	892 €
0210648-I	300 mm	345 mm	30L/min (3 bar)	898 €
0210649-I	350 mm	345 mm	30L/min (3 bar)	905 €
0210188-I	200 mm	445 mm	30L/min (3 bar)	916 €
0210190-I	250 mm	445 mm	30L/min (3 bar)	923 €
0210189-I	200 mm	495 mm	30L/min (3 bar)	923 €


Robinet 1/2" bitrou mélangeur mural Inox 316L

- Commande EC/EF à tête céramique 1/4 de tour
- Corps et tête de robinet en inox 316L
- Col de cygne avec système anti-gouttes


0210652-I



0210656-I




0210660-I



Références	Longueur col de cygne (A)	Hauteur sous col de cygne (H)	Débit d'eau	Prix public (HT)
0210652-I	200 mm	115 mm	30L/min (3 bar)	615 €
0210653-I	250 mm	115 mm	30L/min (3 bar)	622 €
0210654-I	300 mm	115 mm	30L/min (3 bar)	629 €
0210655-I	350 mm	115 mm	30L/min (3 bar)	635 €
0210656-I	200 mm	165 mm	30L/min (3 bar)	622 €
0210657-I	250 mm	165 mm	30L/min (3 bar)	629 €
0210658-I	300 mm	165 mm	30L/min (3 bar)	635 €
0210659-I	350 mm	165 mm	30L/min (3 bar)	642 €
0210660-I	200 mm	215 mm	30L/min (3 bar)	629 €
0210661-I	250 mm	215 mm	30L/min (3 bar)	635 €
0210662-I	300 mm	215 mm	30L/min (3 bar)	642 €
0210663-I	350 mm	215 mm	30L/min (3 bar)	649 €

Robinet 1/2" monotrou inox 316L


- Robinet **sans commande**
- Corps et tête de robinet en inox 316L
- Col de cygne avec système anti-gouttes

0214081-I

Références	Longueur col de cygne (A)	Hauteur sous col de cygne (H)	Débit d'eau	Prix public (HT)
0214081-I	200 mm	200 mm	22 L/min (3 bar)	363 €
0214084-I	250 mm	200 mm	22 L/min (3 bar)	370 €
0214087-I	300 mm	200 mm	22 L/min (3 bar)	377 €
0214090-I	350 mm	200 mm	22 L/min (3 bar)	383 €

Robinet 1/2" monotrou inox 316L

- Robinet **sans commande**
- Corps et tête de robinet en inox 316L
- Col de cygne avec système anti-gouttes


0214076-I

Références	Longueur col de cygne (A)	Hauteur sous col de cygne (H)	Débit d'eau	Prix public (HT)
0214076-I	200 mm	60 mm	22 L/min (3 bar)	356 €
0214077-I	250 mm	60 mm	22 L/min (3 bar)	363 €
0214078-I	300 mm	60 mm	22 L/min (3 bar)	370 €
0214079-I	350 mm	60 mm	22 L/min (3 bar)	377 €


Robinet 1/2" monotrou mural inox 316L

- Robinet **sans commande**
- Corps et tête de robinet en inox 316L
- Col de cygne avec système anti-gouttes


0214060-I



0214064-I



0214068-I




Références	Longueur col de cygne (A)	Hauteur sous col de cygne (H)	Débit d'eau	Prix public (HT)
0214060-I	200 mm	115 mm	20 L/min (3 bar)	357 €
0214063-I	250 mm	115 mm	20 L/min (3 bar)	364 €
0214066-I	300 mm	115 mm	20 L/min (3 bar)	371 €
0214069-I	350 mm	115 mm	20 L/min (3 bar)	378 €
0214061-I	200 mm	165 mm	20 L/min (3 bar)	364 €
0214064-I	250 mm	165 mm	20 L/min (3 bar)	371 €
0214067-I	300 mm	165 mm	20 L/min (3 bar)	378 €
0214070-I	350 mm	165 mm	20 L/min (3 bar)	385 €
0214062-I	200 mm	215 mm	20 L/min (3 bar)	371 €
0214065-I	250 mm	215 mm	20 L/min (3 bar)	378 €
0214068-I	300 mm	215 mm	20 L/min (3 bar)	385 €
0214071-I	350 mm	215 mm	20 L/min (3 bar)	392 €

Robinet 1/2" monotrou mural inox 316L

- Robinet **sans commande**
- Corps de robinet en inox 316L
- Col de cygne avec système anti-gouttes

0210672-I




Références	Longueur col de cygne (A)	Hauteur sous col de cygne (H)	Débit d'eau	Prix public (HT)
0214072-I	200 mm	25 mm	20 L/min (3 bar)	357 €
0214073-I	250 mm	25 mm	20 L/min (3 bar)	364 €
0214074-I	300 mm	25 mm	20 L/min (3 bar)	371 €
0214075-I	350 mm	25 mm	20 L/min (3 bar)	378 €

Robinet 1/2" mitigeur monotrou inox 304

- Commande à cartouche céramique
- Corps et tête de robinet en inox 304
- Pivotant sur 360°



0212001-I




0212002-I



Référence produit	0212001-I	0212002-I
Hauteur totale	120 mm	190 mm
Matière	Inox 304	Inox 304
Hauteur sous col de cygne	60 mm	60 mm
Longueur col de cygne	140 mm	140 mm
Débit col de cygne	15 L/min (3 bar)	15 L/min (3 bar)
Prix public (HT)	244 €	253 €

0212003-I





0212004-I





Référence produit	0212003-I	0212004-I
Hauteur totale	140 mm	190 mm
Matière	Inox 304	Inox 304
Hauteur sous col de cygne	120 mm	120 mm
Longueur col de cygne	220 mm	220 mm
Débit col de cygne	15 L/min (3 bar)	15 L/min (3 bar)
Prix public (HT)	262 €	281 €

Robinet 1/2" mitigeur monotrou inox 304

- Commande à cartouche céramique
- Corps et tête de robinet en inox 304
- Pivotant sur 360°


0212005-I

0212006-I


Référence produit	0212005-I	0212006-I
Hauteur totale	200 mm	270 mm
Matière	Inox 304	Inox 304
Hauteur sous col de cygne	140 mm	140 mm
Longueur col de cygne	140 mm	140 mm
Débit col de cygne	15 L/min (3 bar)	15 L/min (3 bar)
Prix public (HT)	460 €	469 €

0212007-I

0212008-I



Référence produit	0212007-I	0212008-I
Hauteur totale	270 mm	340 mm
Matière	Inox 304	Inox 304
Hauteur sous col de cygne	210 mm	210 mm
Longueur col de cygne	140 mm	140 mm
Débit col de cygne	15 L/min (3 bar)	15 L/min (3 bar)
Prix public (HT)	489 €	497 €

1/2"



Robinet 1/2" mitigeur monotrou inox 304

- Commande à cartouche céramique
- Corps et tête de robinet en inox 304
- Pivotant sur 360°


0212050-I

0212051-I


Référence produit	0212050-I	0212051-I
Hauteur totale	226 mm	270 mm
Matière	Inox 304	Inox 304
Hauteur sous col de cygne	200 mm	200 mm
Longueur col de cygne	220 mm	220 mm
Débit col de cygne	15 L/min (3 bar)	15 L/min (3 bar)
Prix public (HT)	477 €	496 €


0212052-I

0212053-I


Référence produit	0212052-I	0212053-I
Hauteur totale	300 mm	341 mm
Matière	Inox 304	Inox 304
Hauteur sous col de cygne	270 mm	270 mm
Longueur col de cygne	220 mm	220 mm
Débit col de cygne	15 L/min (3 bar)	15 L/min (3 bar)
Prix public (HT)	505 €	524 €

Robinet 1/2" mélangeur monotrou inox 304 Ecostar

🔹 Commande EC/EF à tête céramique 1/4 de tour

🔹 Corps et tête de robinet en inox 304


**0212000-I**

Référence produit	0212000-I
Hauteur totale	225 mm
Matière	Inox 304
Hauteur sous col de cygne	130 mm
Longueur col de cygne	255 mm
Débit col de cygne	15 L/min (3 bar)
Prix public (HT)	393 €

Robinet 1/2" mélangeur bitrou inox 304 Ecostar

🔹 Commande EC/EF à tête céramique 1/4 de tour

🔹 Corps et tête de robinet en inox 304



0212010-I

Référence produit	0212010-I
Hauteur totale	210 mm
Matière	Inox 304
Hauteur sous col de cygne	120 mm
Longueur col de cygne	255 mm
Débit col de cygne	15 L/min (3 bar)
Prix public (HT)	411 €

Robinet 1/2" mélangeur bitrou mural inox 304 Ecostar

🔹 Commande EC/EF à tête céramique 1/4 de tour

🔹 Corps et tête de robinet en inox 304

0212020-I

Référence produit	0212020-I
Hauteur totale	190 mm
Matière	Inox 304
Hauteur sous col de cygne	100 mm
Longueur col de cygne	255 mm
Débit col de cygne	15 L/min (3 bar)
Prix public (HT)	421 €

01. Col de cygne avec
système anti-gouttes

02. Mitigeur commande
céramique

03. Modularité de la
gamme (colonne et
col de cygne)

Les **+** produit**Technologie E.C.C** (Easy Clean Control).

Résistance accrue aux produits corrosifs grâce à la qualité supérieure des composants utilisés




Les robinets sont conçus en inox 316L ou inox 304 afin de répondre aux normes d'utilisations les plus contraignantes

- 01. Robinet équipé d'un mousser et d'un système anti-gouttes.
- 02. Mitigeur à commande céramique, 3/4" permettant un débit élevé.
- 03. Plusieurs versions disponibles et possibilité d'avoir différentes options comme la hauteur et la longueur du col de cygne.


Robinet 3/4" monotrou mitigeur inox 316L

- Commande céramique
- Corps et tête de robinet en inox 316L
- Col de cygne avec système anti-gouttes

0210379-I




0210439-I



Références	Longueur col de cygne (A)	Hauteur totale	Hauteur sous col de cygne (H)	Débit d'eau	Prix public (HT)
0210379-I	250 mm	373 mm	270 mm	50L/min (3 bar)	791 €
0210380-I	300 mm	373 mm	270 mm	50L/min (3 bar)	798 €
0210381-I	350 mm	373 mm	270 mm	50L/min (3 bar)	805 €
0210382-I	400 mm	373 mm	270 mm	50L/min (3 bar)	812 €
0210383-I	450 mm	373 mm	270 mm	50L/min (3 bar)	818 €
0210384-I	500 mm	373 mm	270 mm	50L/min (3 bar)	825 €
0210023-I	250 mm	458 mm	355 mm	50L/min (3 bar)	801 €
0210020-I	300 mm	458 mm	355 mm	50L/min (3 bar)	808 €
0210021-I	350 mm	458 mm	355 mm	50L/min (3 bar)	815 €
0210022-I	400 mm	458 mm	355 mm	50L/min (3 bar)	822 €
0210024-I	450 mm	458 mm	355 mm	50L/min (3 bar)	829 €
0210025-I	500 mm	458 mm	355 mm	50L/min (3 bar)	835 €
0210439-I	250 mm	558 mm	455 mm	50L/min (3 bar)	815 €
0210440-I	300 mm	558 mm	455 mm	50L/min (3 bar)	822 €
0210441-I	350 mm	558 mm	455 mm	50L/min (3 bar)	829 €
0210442-I	400 mm	558 mm	455 mm	50L/min (3 bar)	835 €
0210443-I	450 mm	558 mm	455 mm	50L/min (3 bar)	842 €
0210444-I	500 mm	558 mm	455 mm	50L/min (3 bar)	849 €
0210385-I	250 mm	608 mm	505 mm	50L/min (3 bar)	846 €
0210386-I	300 mm	608 mm	505 mm	50L/min (3 bar)	853 €
0210387-I	350 mm	608 mm	505 mm	50L/min (3 bar)	860 €
0210388-I	400 mm	608 mm	505 mm	50L/min (3 bar)	867 €
0210389-I	450 mm	608 mm	505 mm	50L/min (3 bar)	874 €
0210033-I	250 mm	658 mm	555 mm	50L/min (3 bar)	853 €
0210030-I	300 mm	658 mm	555 mm	50L/min (3 bar)	860 €
0210031-I	350 mm	658 mm	555 mm	50L/min (3 bar)	867 €
0210032-I	400 mm	658 mm	555 mm	50L/min (3 bar)	874 €
0210034-I	450 mm	658 mm	555 mm	50L/min (3 bar)	881 €

Robinet 3/4" double col de cygne monotrou mitigeur inox 316L


- Commande céramique
- Corps et tête de robinet en inox 316L
- Double col de cygne avec système anti-gouttes

0210260-I

Références	Longueur col de cygne (A)	Hauteur totale	Hauteur sous col de cygne (H)	Débit d'eau	Prix public (HT)
0210263-I	200 + 200 mm	569 mm	500 mm	50 L/min (3 bar)	1031 €
0210264-I	250 + 250 mm	569 mm	500 mm	50 L/min (3 bar)	1044 €
0210260-I	300 + 300 mm	569 mm	500 mm	50 L/min (3 bar)	1058 €
0210265-I	350 + 350 mm	569 mm	500 mm	50 L/min (3 bar)	1072 €
0210261-I	400 + 400 mm	569 mm	500 mm	50 L/min (3 bar)	1085 €

Robinet 3/4" double col de cygne monotrou mitigeur inox 316L

- Robinet double commande
- Commande céramique 1/4 tour
- Corps et tête de robinet en inox 316L
- Double col de cygne avec système anti-gouttes

0210310-I


Références	Longueur col de cygne (A)	Hauteur sous col de cygne (H)	Débit d'eau	Prix public (HT)
0210310-I	300 + 270 mm	520 mm	50L/min (3 bar)	1118 €
0210311-I	400 + 270 mm	520 mm	50L/min (3 bar)	1132 €

3/4"

Robinet 3/4" double col de cygne monotrou une seule eau inox 316L

- Commande céramique 1/4 tour
- Corps et tête de robinet en inox 316L
- Double col de cygne avec système anti-gouttes

0210312-I




Références	Longueur col de cygne (A)	Hauteur totale	Hauteur sous col de cygne (H)	Débit d'eau	Prix public (HT)
0210312-I	300 + 270 mm	507 mm	455 mm	60 L/min (3 bar)	805 €
0210313-I	400 + 270 mm	507 mm	455 mm	60 L/min (3 bar)	818 €
0210268-I	300 + 270 mm	607 mm	555 mm	60 L/min (3 bar)	828 €
0210269-I	400 + 270 mm	607 mm	555 mm	60 L/min (3 bar)	842 €

Robinet 3/4" monotrou une seule eau mural inox 316L

- Commande céramique 1/4 tour
- Corps et tête de robinet en inox 316L
- Col de cygne avec système anti-gouttes



0210551-I



Références	Longueur col de cygne (A)	Hauteur sous col de cygne (H)	Débit d'eau	Prix public (HT)
0210551-I	250 mm	140 mm	60 L/min	445 €
0210556-I	300 mm	140 mm	60 L/min	452 €
0210561-I	350 mm	140 mm	60 L/min	459 €
0210566-I	400 mm	140 mm	60 L/min	466 €
0210552-I	250 mm	190 mm	60 L/min	452 €
0210557-I	300 mm	190 mm	60 L/min	459 €
0210562-I	350 mm	190 mm	60 L/min	466 €
0210567-I	400 mm	190 mm	60 L/min	472 €

Robinet 3/4" bitrou mitigeur inox 316L

- 🔹 Commande céramique
- 🔹 Corps et tête de robinet en inox 316L
- 🔹 Col de cygne avec système anti-gouttes


0210431-I**0210586-I**

Références	Longueur col de cygne (A)	Hauteur sous col de cygne (H)	Débit d'eau	Prix public (HT)
0210431-I	310 mm	290 mm	50 L/min (3 bar)	1027 €
0210445-I	360 mm	290 mm	50 L/min (3 bar)	1034 €
0210432-I	410 mm	290 mm	50 L/min (3 bar)	1041 €
0210446-I	460 mm	290 mm	50 L/min (3 bar)	1048 €
0210447-I	510 mm	290 mm	50 L/min (3 bar)	1055 €
0210433-I	310 mm	390 mm	50 L/min (3 bar)	1048 €
0210586-I	360 mm	390 mm	50 L/min (3 bar)	1055 €
0210434-I	410 mm	390 mm	50 L/min (3 bar)	1061 €
0210587-I	460 mm	390 mm	50 L/min (3 bar)	1068 €
0210588-I	510 mm	390 mm	50 L/min (3 bar)	1075 €
0210412-I	310 mm	490 mm	50 L/min (3 bar)	1068 €
0210448-I	360 mm	490 mm	50 L/min (3 bar)	1075 €
0210414-I	410 mm	490 mm	50 L/min (3 bar)	1082 €
0210449-I	460 mm	490 mm	50 L/min (3 bar)	1089 €

Robinet 3/4" bitrou mitigeur mural inox 316L

- Commande céramique
- Corps et tête de robinet en inox 316L
- Col de cygne avec système anti-gouttes

0210908-I




Références	Longueur col de cygne (A)	Hauteur sous col de cygne (H)	Débit d'eau	Prix public (HT)
0210908-I	250 mm	200 mm	50 L/min (3 bar)	822 €
0210909-I	300 mm	200 mm	50 L/min (3 bar)	829 €
0210910-I	350 mm	200 mm	50 L/min (3 bar)	835 €
0210911-I	400 mm	200 mm	50 L/min (3 bar)	842 €
0210912-I	450 mm	200 mm	50 L/min (3 bar)	849 €

Robinet 3/4" bitrou mitigeur mural inox 316L

- Commande céramique
- Corps et tête de robinet en inox 316L
- Col de cygne avec système anti-gouttes
- Existe en version double col de cygne


0210701-I



Références	Longueur col de cygne (A)	Hauteur sous col de cygne (H)	Débit d'eau	Prix public (HT)
0210701-I	200 mm	150 mm	50 L/min (3 bar)	819 €
0210702-I	250 mm	150 mm	50 L/min (3 bar)	826 €
0210703-I	300 mm	150 mm	50 L/min (3 bar)	833 €
0210704-I	350 mm	150 mm	50 L/min (3 bar)	840 €
0210705-I	400 mm	150 mm	50 L/min (3 bar)	846 €

Robinet 3/4" monotrou mélangeur inox 316L

- Commande EC/EF à tête céramique 1/4 de tour
- Corps et tête de robinet en inox 316L
- Col de cygne avec système anti-gouttes

0210456-I


Références	Longueur col de cygne (A)	Hauteur sous col de cygne (H)	Débit d'eau	Prix public (HT)
0210450-I	250 mm	185 mm	60 L/min (3 bar)	702 €
0210451-I	300 mm	185 mm	60 L/min (3 bar)	709 €
0210452-I	350 mm	185 mm	60 L/min (3 bar)	716 €
0210453-I	400 mm	185 mm	60 L/min (3 bar)	722 €
0210454-I	450 mm	185 mm	60 L/min (3 bar)	729 €
0210455-I	500 mm	185 mm	60 L/min (3 bar)	736 €
0210456-I	250 mm	220 mm	60 L/min (3 bar)	705 €
0210457-I	300 mm	220 mm	60 L/min (3 bar)	712 €
0210458-I	350 mm	220 mm	60 L/min (3 bar)	719 €
0210459-I	400 mm	220 mm	60 L/min (3 bar)	726 €
0210460-I	450 mm	220 mm	60 L/min (3 bar)	733 €
0210461-I	500 mm	220 mm	60 L/min (3 bar)	740 €

3/4"

Robinet 3/4" monotrou mélangeur inox 316L

- Commande EC/EF à tête céramique 1/4 de tour
- Corps et tête de robinet en inox 316L
- Col de cygne avec système anti-gouttes


0210474-I



Références	Longueur col de cygne (A)	Hauteur sous col de cygne (H)	Débit d'eau	Prix public (HT)
0210468-I	250 mm	270 mm	60 L/min (3 bar)	712 €
0210469-I	300 mm	270 mm	60 L/min (3 bar)	719 €
0210470-I	350 mm	270 mm	60 L/min (3 bar)	726 €
0210471-I	400 mm	270 mm	60 L/min (3 bar)	733 €
0210472-I	450 mm	270 mm	60 L/min (3 bar)	740 €
0210473-I	500 mm	270 mm	60 L/min (3 bar)	746 €
0210474-I	250 mm	290 mm	60 L/min (3 bar)	741 €
0210475-I	300 mm	290 mm	60 L/min (3 bar)	748 €
0210476-I	350 mm	290 mm	60 L/min (3 bar)	755 €
0210477-I	400 mm	290 mm	60 L/min (3 bar)	762 €
0210481-I	250 mm	340 mm	60 L/min (3 bar)	748 €
0210482-I	300 mm	340 mm	60 L/min (3 bar)	755 €
0210483-I	350 mm	340 mm	60 L/min (3 bar)	762 €
0210484-I	400 mm	340 mm	60 L/min (3 bar)	768 €

Robinet 3/4" monotrou mélangeur inox 316L


- Commande EC/EF à tête céramique 1/4 de tour
- Corps et tête de robinet en inox 316L
- Col de cygne avec système anti-gouttes

0210493-I



Références	Longueur col de cygne (A)	Hauteur sous col de cygne (H)	Débit d'eau	Prix public (HT)
0210493-I	250 mm	455 mm	60 L/min (3 bar)	761 €
0210494-I	300 mm	455 mm	60 L/min (3 bar)	768 €
0210495-I	350 mm	455 mm	60 L/min (3 bar)	775 €
0210496-I	400 mm	455 mm	60 L/min (3 bar)	781 €
0210497-I	450 mm	455 mm	60 L/min (3 bar)	788 €
0210498-I	500 mm	455 mm	60 L/min (3 bar)	795 €
0210505-I	250 mm	490 mm	60 L/min (3 bar)	764 €
0210506-I	300 mm	490 mm	60 L/min (3 bar)	771 €
0210507-I	350 mm	490 mm	60 L/min (3 bar)	778 €
0210508-I	400 mm	490 mm	60 L/min (3 bar)	785 €
0210509-I	450 mm	490 mm	60 L/min (3 bar)	792 €
0210510-I	500 mm	490 mm	60 L/min (3 bar)	798 €
0210511-I	250 mm	540 mm	60 L/min (3 bar)	771 €
0210512-I	300 mm	540 mm	60 L/min (3 bar)	778 €
0210513-I	350 mm	540 mm	60 L/min (3 bar)	785 €
0210514-I	400 mm	540 mm	60 L/min (3 bar)	792 €
0210515-I	450 mm	540 mm	60 L/min (3 bar)	798 €
0210516-I	500 mm	540 mm	60 L/min (3 bar)	805 €

Robinet 3/4" monotrou mélangeur inox 316L

- Commande EC/EF à tête céramique 1/4 de tour
- Corps et tête de robinet en inox 316L
- Col de cygne avec système anti-gouttes

0210670-I



Références	Longueur col de cygne (A)	Hauteur sous col de cygne (H)	Débit d'eau	Prix public (HT)
0210670-I	250 mm	285 mm	50 L/min (3 bar)	712 €
0210671-I	300 mm	285 mm	50 L/min (3 bar)	719 €
0210672-I	350 mm	285 mm	50 L/min (3 bar)	726 €
0210673-I	400 mm	285 mm	50 L/min (3 bar)	733 €
0210674-I	450 mm	285 mm	50 L/min (3 bar)	740 €

0210730-I

0210790-I


Références	Longueur col de cygne (A)	Hauteur sous col de cygne (H)	Débit d'eau	Prix public (HT)
0210730-I	300 mm	305 mm	60 L/min (3 bar)	748 €
0210790-I	300 mm	505 mm	60 L/min (3 bar)	771 €

Robinet 3/4" bitrou mélangeur mural inox 316L


- Commande EC/EF à tête céramique 1/4 de tour
- Corps et tête de robinet en inox 316L
- Col de cygne avec système anti-gouttes

0210058-I

Références	Longueur col de cygne (A)	Hauteur sous col de cygne (H)	Débit d'eau	Prix public (HT)
0210058-I	250 mm	145 mm	60 L/min (3 bar)	674 €
0210059-I	300 mm	145 mm	60 L/min (3 bar)	681 €
0210060-I	350 mm	145 mm	60 L/min (3 bar)	688 €
0210061-I	400 mm	145 mm	60 L/min (3 bar)	694 €
0210062-I	450 mm	145 mm	60 L/min (3 bar)	701 €
0210064-I	250 mm	195 mm	60 L/min (3 bar)	681 €
0210065-I	300 mm	195 mm	60 L/min (3 bar)	688 €
0210066-I	350 mm	195 mm	60 L/min (3 bar)	694 €
0210067-I	400 mm	195 mm	60 L/min (3 bar)	701 €
0210068-I	450 mm	195 mm	60 L/min (3 bar)	708 €

Robinet 3/4" bitrou mélangeur mural inox 316L

- Commande EC/EF à tête céramique 1/4 de tour
- Corps et tête de robinet en inox 316L
- Col de cygne avec système anti-gouttes

0210797-I


Références	Longueur col de cygne (A)	Débit d'eau	Prix public (HT)
0210797-I	200 mm	60 L/min (3 bar)	678 €
0210798-I	250 mm	60 L/min (3 bar)	685 €
0210796-I	300 mm	60 L/min (3 bar)	692 €
0210799-I	350 mm	60 L/min (3 bar)	698 €
0210802-I	500 mm	60 L/min (3 bar)	719 €

3/4"


Robinet 3/4" monotrou inox 316L

- Robinet **sans commande**
- Corps et tête de robinet en inox 316L
- Col de cygne avec système anti-gouttes

0214098-I




0214052-I



Références	Longueur col de cygne (A)	Hauteur sous col de cygne (H)	Débit d'eau	Prix public (HT)
0214098-I	250 mm	340 mm	60 L/min (3 bar)	489 €
0214101-I	300 mm	340 mm	60 L/min (3 bar)	496 €
0214104-I	350 mm	340 mm	60 L/min (3 bar)	503 €
0214107-I	400 mm	340 mm	60 L/min (3 bar)	509 €
0214052-I	250 mm	440 mm	60 L/min (3 bar)	514 €
0214053-I	300 mm	440 mm	60 L/min (3 bar)	520 €
0214054-I	350 mm	440 mm	60 L/min (3 bar)	527 €
0214055-I	400 mm	440 mm	60 L/min (3 bar)	534 €
0214119-I	250 mm	540 mm	60 L/min (3 bar)	537 €
0214120-I	300 mm	540 mm	60 L/min (3 bar)	544 €
0214123-I	350 mm	540 mm	60 L/min (3 bar)	551 €
0214124-I	400 mm	540 mm	60 L/min (3 bar)	557 €
0214125-I	450 mm	540 mm	60 L/min (3 bar)	564 €

Robinet 3/4" monotrou inox 316L

- Robinet **sans commande**
- Corps et tête de robinet en inox 316L
- Col de cygne avec système anti-gouttes


0214092-I

Références	Longueur col de cygne (A)	Hauteur sous col de cygne (H)	Débit d'eau	Prix public (HT)
0214092-I	200 mm	235 mm	60 L/min (3 bar)	485 €
0214093-I	250 mm	235 mm	60 L/min (3 bar)	492 €
0214094-I	300 mm	235 mm	60 L/min (3 bar)	499 €
0214095-I	350 mm	235 mm	60 L/min (3 bar)	506 €
0214096-I	400 mm	235 mm	60 L/min (3 bar)	513 €
0214126-I	200 mm	335 mm	60 L/min (3 bar)	510 €
0214127-I	250 mm	335 mm	60 L/min (3 bar)	517 €
0214128-I	300 mm	335 mm	60 L/min (3 bar)	524 €
0214129-I	350 mm	335 mm	60 L/min (3 bar)	531 €
0214130-I	400 mm	335 mm	60 L/min (3 bar)	538 €
0214131-I	200 mm	435 mm	60 L/min (3 bar)	533 €
0214132-I	250 mm	435 mm	60 L/min (3 bar)	540 €
0214133-I	300 mm	435 mm	60 L/min (3 bar)	547 €
0214134-I	350 mm	435 mm	60 L/min (3 bar)	554 €
0214135-I	400 mm	435 mm	60 L/min (3 bar)	561 €

Robinet 3/4" double col de cygne monotrou inox 316L

- Robinet **sans commande**
- Corps et tête de robinet en inox 316L
- Col de cygne avec système anti-gouttes


0210817-I




Références	Longueur col de cygne (A)	Hauteur totale	Hauteur sous col de cygne (H)	Débit d'eau	Prix public (HT)
0210817-I	250 + 250 mm	503 mm	435 mm	60 L/min (3 bar)	731 €
0210818-I	300 + 300 mm	503 mm	435 mm	60 L/min (3 bar)	744 €
0210819-I	350 + 350 mm	503 mm	435 mm	60 L/min (3 bar)	758 €
0210830-I	250 + 200 mm	503 mm	435 mm	60 L/min (3 bar)	724 €
0210831-I	300 + 200 mm	503 mm	435 mm	60 L/min (3 bar)	731 €
0210832-I	300 + 250 mm	503 mm	435 mm	60 L/min (3 bar)	738 €
0210833-I	350 + 250 mm	503 mm	435 mm	60 L/min (3 bar)	744 €
0210834-I	350 + 300 mm	503 mm	435 mm	60 L/min (3 bar)	751 €
0210835-I	400 + 300 mm	503 mm	435 mm	60 L/min (3 bar)	758 €
0210824-I	250 + 250 mm	603 mm	535 mm	60 L/min (3 bar)	754 €
0210825-I	300 + 300 mm	603 mm	535 mm	60 L/min (3 bar)	768 €
0210826-I	350 + 350 mm	603 mm	535 mm	60 L/min (3 bar)	781 €
0210841-I	250 + 200 mm	603 mm	535 mm	60 L/min (3 bar)	747 €
0210842-I	300 + 200 mm	603 mm	535 mm	60 L/min (3 bar)	754 €
0210843-I	300 + 250 mm	603 mm	535 mm	60 L/min (3 bar)	761 €
0210844-I	350 + 250 mm	603 mm	535 mm	60 L/min (3 bar)	768 €
0210845-I	350 + 300 mm	603 mm	535 mm	60 L/min (3 bar)	775 €
0210846-I	400 + 300 mm	603 mm	535 mm	60 L/min (3 bar)	781 €
0210847-I	400 + 350 mm	603 mm	535 mm	60 L/min (3 bar)	788 €

Robinet 3/4" monotrou mural inox 316L

- Robinet **sans commande**
- Corps et tête de robinet en inox 316L
- Col de cygne avec système anti-gouttes



Références	Longueur col de cygne (A)	Hauteur sous col de cygne (H)	Débit d'eau	Prix public (HT)
0214139-I	250 mm	195 mm	60 L/min (3 bar)	386 €
0214144-I	300 mm	195 mm	60 L/min (3 bar)	393 €
0214147-I	350 mm	195 mm	60 L/min (3 bar)	400 €
0214150-I	400 mm	195 mm	60 L/min (3 bar)	407 €
0214153-I	450 mm	195 mm	60 L/min (3 bar)	414 €
0214140-I	250 mm	295 mm	60 L/min (3 bar)	400 €
0214145-I	300 mm	295 mm	60 L/min (3 bar)	407 €
0214148-I	350 mm	295 mm	60 L/min (3 bar)	414 €
0214151-I	400 mm	295 mm	60 L/min (3 bar)	420 €
0214154-I	450 mm	295 mm	60 L/min (3 bar)	427 €



Références	Longueur col de cygne (A)	Hauteur sous col de cygne (H)	Débit d'eau	Prix public (HT)
0214155-I	200 mm	40 mm	60 L/min (3 bar)	376 €
0214156-I	250 mm	40 mm	60 L/min (3 bar)	383 €
0214157-I	300 mm	40 mm	60 L/min (3 bar)	390 €
0214158-I	350 mm	40 mm	60 L/min (3 bar)	396 €
0214159-I	400 mm	40 mm	60 L/min (3 bar)	403 €

01. Double capteur
infrarouge

02. Rinçage et nettoyage
automatique

03. Commande par
électrovanne

Les **+** produit

Les robinets sont conçus en inox 304 afin de répondre aux normes d'utilisations les plus contraignantes


01. Le premier capteur en façade s'active en continu pendant 3 minutes maximum.
Désactivation en passant la main devant.
Le deuxième capteur situé en dessous s'active et se désactive automatiquement à chaque passage
02. Fonction rinçage et nettoyage automatique permettant la prévention de bactéries dans le réseau d'eau.
03. Commande par électrovanne.

Robinet électronique 1/2" monotrou infrarouge

- Double capteur infrarouge
- Corps en acier inoxydable 304
- Rinçage automatique anti-stagnation
- Vanne mélangeuse 1/2" sur le boîtier de commande



0219000-I




Référence produit	0219000-I	0219002-I
Hauteur totale	210 mm	210 mm
Matière	Inox 304	Inox 304
Hauteur sous col de cygne	130 mm	130 mm
Longueur col de cygne	120 mm	120 mm
Débit col de cygne	6 L/min (3 bar)	6 L/min (3 bar)
Alimentation	2 piles (non fournies)	Prise secteur (230 V)
Prix public (HT)	635 €	700 €

Robinet électronique 1/2" monotrou infrarouge

- Capteur infrarouge
- Corps en acier inoxydable 304
- Commande manuelle de débit et de la température de l'eau
- Rinçage automatique anti-stagnation

0219001-I





Référence produit	0219001-I	0219003-I
Hauteur totale	190 mm	190 mm
Matière	Inox 304	Inox 304
Hauteur sous col de cygne	127 mm	127 mm
Longueur col de cygne	150 mm	150 mm
Débit col de cygne	6 L/min (3 bar)	6 L/min (3 bar)
Alimentation	2 piles (non fournies)	Prise secteur (230 V)
Prix public (HT)	645 €	709 €

Rejets inox 316L version 1/2"

- Branchement 1/2"
- Débit 20 L/min (3 bar)
- Débit 26 L/min (4 bar)

040030




Références	Informations	Matière	Prix public (HT)
040029	Clapet anti-retour	Rondelle et écrou en inox	85 €
040030	Clapet anti-retour	Rondelle et écrou en laiton	35 €
040031	Sans clapet anti-retour	Rondelle et écrou en laiton	31 €


Rejets inox 316L version 3/4"

- Branchement 3/4"
- Débit 60 L/min (3 bar)
- Débit 70 L/min (4 bar)

040032




040033



Références	Longueur	Hauteur	Rotation	Prix public (HT)
040032	109 mm	190 mm	0 - 90°	214 €
040033	180 mm	182 mm	30° - 0 - 30°	214 €

Compatible douchettes TOP CLEAN

019109-I


Mécanisme complet


Hauteur totale	550 mm
Matière	Inox 316L
Débit d'eau douchette	5 L/min (3 bar)
Prix public (HT)	1258 €

019111-I


Cartouche

Prix public (HT)	93 €
------------------	------

019112-I


Flexible 1000 mm

Prix public (HT)	194 €
------------------	-------

019101-I


Pommeau de douchette

Prix public (HT)	268 €
------------------	-------

Compatible douchettes Classic CLEAN

019111-I


Cartouche


Prix public (HT)	93 €
------------------	------

 019504-I
019505-I

Tête de robinet

Droite	019504-I
Gauche	019505-I
Prix public unitaire (HT)	41 €

019503-I


Flexible 925 mm

Prix public (HT)	254 €
------------------	-------

019501-I


Pommeau de douchette

Prix public (HT)	493 €
------------------	-------

Compatible douchettes ECOSTAR


019504-I
019505-I



Tête de robinet

Droite	019504-I
Gauche	019505-I
Prix public unitaire (HT)	41 €

019602-I



Flexible 915 mm

Prix public (HT)	129 €
------------------	-------

019601-I



Pommeau de douche

Prix public (HT)	312 €
------------------	-------

Compatible mini douche Confort CLEAN

019111-I



Cartouche

Prix public (HT)	93 €
------------------	------

019404-I



Flexible 500 mm

Prix public (HT)	141 €
------------------	-------

019403-I



Embout de douche

Prix public (HT)	155 €
------------------	-------

Compatible robinets 1/2"

019111-I



Cartouche

Prix public (HT)	93 €
------------------	------

019004-I



Cartouche céramique

Prix public (HT)	109 €
------------------	-------

Compatible robinets 3/4"

Index

Références	Pages	Références	Pages	Références	Pages	Références	Pages
018081-I	42	018516-I	20	0210065-I	73	0210171-I	53
018101-I	10	018520-I	21	0210066-I	73	0210172-I	53
018102-I	10	018521-I	21	0210067-I	73	0210173-I	53
018103-I	11	018601-I	28	0210068-I	73	0210174-I	53
018104-I	11	018602-I	28	0210083-I	51	0210175-I	53
018105-I	13	018603-I	29	0210084-I	51	0210176-I	53
018106-I	13	018604-I	29	0210085-I	51	0210177-I	53
018108-I	11	018605-I	30	0210086-I	51	0210178-I	53
018109-I	8	018606-I	30	0210087-I	51	0210179-I	53
018110-I	8	019004-I	82	0210088-I	51	0210180-I	53
018111-I	14	019101-I	84	0210089-I	51	0210181-I	53
018112-I	14	019109-I	84	0210090-I	51	0210182-I	53
018113-I	15	019111-I	84-85	0210106-I	49	0210183-I	53
018114-I	15	019112-I	84	0210109-I	49	0210184-I	53
018122-I	12	019403-I	85	0210112-I	49	0210185-I	53
018123-I	12	019404-I	85	0210115-I	49	0210186-I	53
018126-I	9	019501-I	84	0210119-I	46	0210187-I	53
018127-I	9	019503-I	84	0210120-I	46	0210188-I	53
018201-I	34	019504-I	84-85	0210121-I	46	0210189-I	53
018204-I	34	019505-I	84-85	0210122-I	46	0210190-I	53
018206-I	35	019601-I	85	0210123-I	46	0210196-I	50
018207-I	35	019602-I	85	0210124-I	46	0210197-I	50
018208-I	35	0210020-I	64	0210127-I	46	0210198-I	50
018209-I	34	0210021-I	64	0210128-I	46	0210199-I	50
018401-I	38	0210022-I	64	0210131-I	46	0210200-I	50
018402-I	38	0210023-I	64	0210132-I	46	0210201-I	50
018403-I	38	0210024-I	64	0210133-I	46	0210202-I	50
018501-I	19	0210025-I	64	0210134-I	46	0210203-I	50
018502-I	19	0210030-I	64	0210150-I	46	0210260-I	65
018505-I	20	0210031-I	64	0210151-I	46	0210261-I	65
018507-I	20	0210032-I	64	0210155-I	46	0210263-I	65
018508-I	22	0210033-I	64	0210156-I	46	0210264-I	65
018509-I	18	0210034-I	64	0210157-I	46	0210265-I	65
018510-I	18	0210058-I	73	0210158-I	46	0210268-I	66
018511-I	24	0210059-I	73	0210159-I	46	0210269-I	66
018512-I	24	0210060-I	73	0210161-I	46	0210310-I	65
018513-I	23	0210061-I	73	0210168-I	53	0210311-I	65
018514-I	23	0210062-I	73	0210169-I	53	0210312-I	66
018515-I	22	0210064-I	73	0210170-I	53	0210313-I	66

Index

Références	Pages	Références	Pages	Références	Pages	Références	Pages
0210320-I	47	0210442-I	64	0210498-I	71	0210656-I	54
0210321-I	47	0210443-I	64	0210505-I	71	0210657-I	54
0210322-I	47	0210444-I	64	0210506-I	71	0210658-I	54
0210363-I	47	0210445-I	67	0210507-I	71	0210659-I	54
0210364-I	47	0210446-I	67	0210508-I	71	0210660-I	54
0210365-I	47	0210447-I	67	0210509-I	71	0210661-I	54
0210366-I	47	0210448-I	67	0210510-I	71	0210662-I	54
0210367-I	52	0210449-I	67	0210511-I	71	0210663-I	54
0210368-I	52	0210450-I	69	0210512-I	71	0210670-I	72
0210369-I	52	0210451-I	69	0210513-I	71	0210671-I	72
0210370-I	52	0210452-I	69	0210514-I	71	0210672-I	72
0210371-I	52	0210453-I	69	0210515-I	71	0210673-I	72
0210372-I	52	0210454-I	69	0210516-I	71	0210674-I	72
0210373-I	52	0210455-I	69	0210551-I	66	0210701-I	68
0210374-I	52	0210456-I	69	0210552-I	66	0210702-I	68
0210375-I	52	0210457-I	69	0210556-I	66	0210703-I	68
0210376-I	52	0210458-I	69	0210557-I	66	0210704-I	68
0210377-I	52	0210459-I	69	0210561-I	66	0210705-I	68
0210378-I	52	0210460-I	69	0210562-I	66	0210730-I	72
0210379-I	64	0210461-I	69	0210566-I	66	0210790-I	72
0210380-I	64	0210468-I	70	0210567-I	66	0210796-I	73
0210381-I	64	0210469-I	70	0210586-I	67	0210797-I	73
0210382-I	64	0210470-I	70	0210587-I	67	0210798-I	73
0210383-I	64	0210471-I	70	0210588-I	67	0210799-I	73
0210384-I	64	0210472-I	70	0210632-I	50	0210802-I	73
0210385-I	64	0210473-I	70	0210633-I	48	0210817-I	76
0210386-I	64	0210474-I	70	0210634-I	48	0210818-I	76
0210387-I	64	0210475-I	70	0210640-I	49	0210819-I	76
0210388-I	64	0210476-I	70	0210643-I	50	0210824-I	76
0210389-I	64	0210477-I	70	0210644-I	50	0210825-I	76
0210412-I	67	0210481-I	70	0210645-I	50	0210826-I	76
0210414-I	67	0210482-I	70	0210646-I	53	0210830-I	76
0210431-I	67	0210483-I	70	0210647-I	53	0210831-I	76
0210432-I	67	0210484-I	70	0210648-I	53	0210832-I	76
0210433-I	67	0210493-I	71	0210649-I	53	0210833-I	76
0210434-I	67	0210494-I	71	0210652-I	54	0210834-I	76
0210439-I	64	0210495-I	71	0210653-I	54	0210835-I	76
0210440-I	64	0210496-I	71	0210654-I	54	0210841-I	76
0210441-I	64	0210497-I	71	0210655-I	54	0210842-I	76

Index

Références	Pages	Références	Pages	Références	Pages
0210843-I	76	0214061-I	56	0214128-I	75
0210844-I	76	0214062-I	56	0214129-I	75
0210845-I	76	0214063-I	56	0214130-I	75
0210846-I	76	0214064-I	56	0214131-I	75
0210847-I	76	0214065-I	56	0214132-I	75
0210879-I	48	0214066-I	56	0214133-I	75
0210880-I	48	0214067-I	56	0214134-I	75
0210881-I	48	0214068-I	56	0214135-I	75
0210882-I	48	0214069-I	56	0214139-I	77
0210883-I	48	0214070-I	56	0214140-I	77
0210884-I	48	0214071-I	56	0214144-I	77
0210885-I	48	0214072-I	56	0214145-I	77
0210886-I	48	0214073-I	56	0214147-I	77
0210887-I	48	0214074-I	56	0214148-I	77
0210908-I	68	0214075-I	56	0214150-I	77
0210909-I	68	0214076-I	55	0214151-I	77
0210910-I	68	0214077-I	55	0214153-I	77
0210911-I	68	0214078-I	55	0214154-I	77
0210912-I	68	0214079-I	55	0214155-I	77
0212000-I	61	0214081-I	55	0214156-I	77
0212001-I	58	0214084-I	55	0214157-I	77
0212002-I	58	0214087-I	55	0214158-I	77
0212003-I	58	0214090-I	55	0214159-I	77
0212004-I	58	0214092-I	76	0219000-I	80
0212005-I	59	0214093-I	76	0219001-I	80
0212006-I	59	0214094-I	76	0219002-I	80
0212007-I	59	0214095-I	76	0219003-I	80
0212008-I	59	0214096-I	76	040029	82
0212010-I	61	0214098-I	74	040030	82
0212020-I	61	0214101-I	74	040031	82
0212050-I	60	0214104-I	74	040032	82
0212051-I	60	0214107-I	74	040033	82
0212052-I	60	0214119-I	74		
0212053-I	60	0214120-I	74		
0214052-I	74	0214123-I	74		
0214053-I	74	0214124-I	74		
0214054-I	74	0214125-I	74		
0214055-I	74	0214126-I	75		
0214060-I	56	0214127-I	75		

Votre partenaire Robinetterie Inox



📍 Z.A Les Portes du Vexin
34.3 Rue Ampère
95300 ENNERY

☎ +33 1 34 48 34 10

@ info@epcifrance.com

🌐 www.epcifrance.com



EPCI Collectivité France



www.epcifrance.com



EPCI TV



Les spécifications mentionnées dans cette documentation sont fournies à titre indicatif et n'ont pas de valeur contractuelle.
Bien que le contenu ait été rédigé avec le plus grand soin, EPCI ne saurait être tenue responsable des éventuels dommages résultant d'erreurs ou d'omissions dans cette publication.
En raison des évolutions technologiques, EPCI se réserve également le droit d'apporter, sans préavis, toute modification ou tout remplacement technique jugé approprié EPCI-RB-MMXXVI.
Aucun droit ne peut être tiré du contenu du présent document.